



MMM Group

МЕБЕЛЬ

ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Каталог мебели из нержавеющей стали для сферы здравоохранения и лабораторий



Качество на первом месте



охраняем здоровье людей

MMM Group – ведущий поставщик услуг в сфере здравоохранения

Компания ООО «BMT Medical Technology s.r.o.», традиционный производитель медицинской техники. Со времени своего основания в 1921 году, когда возникла небольшая регионально ориентированная фирма, постепенно преобразовалась в международную. С 1992 года компания является членом европейской группы MMM Group, которая с 1954 года действует на мировом рынке как ведущий поставщик систем в сфере здравоохранения, науки и исследований. Компания MMM Group завоевала позицию передового носителя качества

Индивидуально построенная медицинская мебель

Учитывая требования наших заказчиков и используя собственный опыт, приобретенный в нашей стране и за рубежом, а также компетентность традиционного производителя стерилизаторов, в 2000 году мы подготовили для вас новинку – модульный ассортимент мебели из нержавеющей стали. Уже вскоре после выпуска на рынок наша мебель из нержавеющей стали приобрела широкую известность среди профессиональной общественности и стала неотъемлемой составной частью комплексных поставок комплектного оборудования. Принимая во внимание новые специфические требования заказчиков, ассортимент предлагаемой мебели ежемесячно расширяется, а сегодня содержит уже свыше 100 моделей и типов.

Всестороннее, оправданное качество

Система управления качеством построена на принципе процессного подхода, предусмотренного в стандартах EN ISO 9001 и EN ISO 13485, в соответствии с Политикой качества предприятия. Принимая во внимание постоянное повышение требований и запросов заказчиков и наших сотрудников, а также изменяющиеся условия в самой фирме, нашей первоочередной задачей является введение и соблюдение принципов философии TQM на всех уровнях управления.

Традиция и качество обработки нержавеющей стали

Нержавеющая сталь по стандартам ČSN 17240, DIN 1.4301, AISI 304 является основным материалом для изготовления мебели и принадлежностей стерилизаторов, выпускаемых фирмой ООО «BMT Medical Technology s.r.o.». Этот высококачественный материал, предназначенный главным образом для изготовления изделий медицинской техники и пищевой промышленности, поставляется в BMT передовыми производителями, также как остальные материалы для продукции, выпускаемой BMT. Опыт обработки нержавеющей стали фирма BMT имеет уже более 90 лет. Одной из многих областей, в которых с успехом используется накопленный опыт, является изготовление сосудов, работающих под давлением, для паровых стерилизаторов. Качество

Комплектный сервис

Одной из областей, где мебель и материал из нержавеющей стали применяются преимущественно, является оборудование отделений центральной стерилизации. Фирма BMT обеспечивает комплектную поставку центральной стерилизации «под ключ». Преобладающее большинство продукции, поставляемой в данной области, имеет логотип BMT. На мировом рынке наша фирма относится к числу передовых в области разработок новой техники, качества производства, поставки и комплектного сервиса медицинской техники.



и инноваций на мировом рынке. Благодаря комплексному предложению продуктов и услуг, стерилизационных и дезинфекционных установок для больниц, научных учреждений, лабораторий и химико-фармацевтической промышленности.

MMM Group – совершенство в лабораторной и медицинской технике.

Мебель предназначена главным образом для отделений центральной стерилизации, субстерилизации, помещений для мытья, упаковки и подготовки материала, складов стерильного материала, кабинетов ветеринарных врачей и лабораторий, а также может быть целесообразно использована для обустройства помещений кухонь и пищеблоков. Разумеется, предусмотрено изготовление мебели на заказ и возможность поставки нетиповых предметов мебели, например, раздаточных окон, проходных боксов... или перегородок из нержавеющей стали.

этих изделий высоко оценивают заказчики почти во всех странах мира.

СТОЛЫ И СТОЛКИ,
СТЕПЛАЖИ, ТЕЛЕЖКИ,
ШКАФЫ, ОСТАЛЬНАЯ,
НЕТИПОВАЯ МЕБЕЛЬ

...

Высочайшее качество для медицинских учреждений

Даёте преимущество собственному решению?

Мы сделали много конкретных шагов на пути к тому, чтобы стать «поставщиком решений». И только способность понять, в и разобраться в существенных процессах при их работе с нашими изделиями позволяет нам создавать и предлагать индивидуальные решения. Решение основано на комплексном удовлетворении индивидуальных потребностей заказчиков путём предоставления профессиональных услуг. Ежедневно мы ведём переговоры с заказчиками и нашими бизнесменами, с одной стороны, и разработчиками фирмы «BMT Medical Technology s.r.o.», с другой стороны. Функциональная взаимосвязь между проектированием, оборудованием, концепцией изделия и рабочим процессом, человеком и средой является основой нашей ориентации на рынок.

Мы не продаём только точно определённые виды изделий, но предлагаем своим заказчикам, чтобы они сами создали нужное, индивидуально укомплектованное изделие, а вместе с тем определили виды коммерческих услуг, включая консалтинг, которые они будут оказывать в своей отрасли.



Что мы предлагаем вам?

Фирма «BMT Medical Technology s.r.o.» предлагает больше чем современные продукты. В открытом деловом диалоге мы предлагаем помощь в поиске решения, которое будет действительно удовлетворять вашим потребностям. Короче говоря, мы идём дальше. Наш комплексный подход к делу избавит вас от лишних забот, и вы получите фактические выгоды: производительность труда, высокое качество, взаимосвязанные услуги и экономическую эффективность.

Что вы выигрываете?

Приобретая наши изделия, пользователи могут положиться на надёжных партнёров во всех областях применения. Эти продукты созданы именно для каждодневного использования в сфере здравоохранения.



Продуманное конструктивное решение, современные методы обработки, дизайн

Прогресс в обработке

Простота и целесообразность форм в совокупности с применением качественных, профессионально обработанных материалов и практически пригодная отделка поверхностей обеспечивают широкие функциональные возможности, а также производят благоприятное эстетическое впечатление и заслуживают признание пользователей и специалистов.

Унифицированная система компоновки

Модульный принцип построения систем из набора типовых модулей с унифицированными связями типичен для продуктов фирмы BMT, облегчает общий монтаж и обеспечивает гибкость при реализации индивидуальных решений заказчиков, соответствующих специфическим требованиям в данной области и стране. Знания и опыт, приобретённые при проектировании, наряду с техническими инновациями способствуют постоянному совершенствованию новых разработок,



Мебель BMT из нержавеющей стали – уникальное решение для ваших индивидуальных требований

конструкций и производства. Целый ряд патентов, зарегистрированных товарных знаков и промышленных образцов – всё это является гарантией высокой компетентности исследовательских работ и разработок новой техники.

Сервис для заказчиков

Мы считаем себя партнёром наших заказчиков, а наша наивысшая цель – в каждом проекте по индивидуальному требованию реализовать наилучшее решение с точки зрения технического совершенства и экономичности. Сервисное обслуживание и поддержка пользователей полностью обеспечены за счёт созданной сети фирменных и договорных авторизованных организаций во всём мире.

- отличная конструкция, качество и дизайн
- больше 100 моделей и типов
- изготовление на индивидуальный заказ
- оптимальное использование данного пространства
- качественные материалы и конструктивные элементы
- комплектные услуги, включая измерения, транспортировку и монтаж



СтолЫ и столИКИ

В предложение столов включены все пользующиеся наибольшим спросом модели. Изготавливаются столы стандартных модульных размеров или по индивидуальному заказу.

Стол рабочий

Серия рабочих столов предлагается в стандартных размерах: ширина 400 – 1000 мм, длина 600 – 2200 мм. Стандартная высота столов – 850 мм и может быть приспособлена. В зависимости от назначения панель стола может быть выполнена с окантовкой. Нижняя часть стола может быть свободна или снабжена полками, или может служить для размещения передвижного бокса. Для контоля текстильных материалов столы могут быть выполнены с просвечиваемой стеклянной панелью. Благодаря исполнению с учётом принципов эргономики и возможности простой очистки и дезинфекции поверхностей рабочие столы пригодны для всех рабочих мест в медицинских учреждениях, лабораториях и на предприятиях общественного питания.

Описание:

- Все ножки стола имеют установочные винты
- Рабочая панель выполнена из укрепленной древесностружечной плиты с пластиковым покрытием
- Столы длиной 2500 мм и больше имеют 6 ножек
- Стол может быть дополнен полкой для предметов в нижней его части, а также выполнен с задней и боковой окантовкой
- Задние ножки имеют болты для заземления

Материал:

- Нержавеющая сталь DIN 1.4301



| Название / Тип стола | Размеры | | | Несущая способность | | |
|----------------------|------------|-------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|
| | Длина [мм] | Ширина [мм] | Высота [мм] | Общая [кг] | Полка [кг] | Выдвижной ящик [кг] |
| стол рабочий | 600 | 450 | 730 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 600 | 700 | 650 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 650 | 700 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 700 | 700 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 800 | 600 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 800 | 600 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 800 | 700 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 900 | 600 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 900 | 600 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 900 | 700 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 900 | 700 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 900 | 700 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 900 | 700 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 1000 | 600 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 1000 | 600 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 1000 | 700 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 1100 | 700 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 1150 | 700 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 1200 | 600 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 1200 | 700 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 1200 | 700 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 1200 | 700 | 900 | Макс. 110 | 15 | 10 |

| Название / Тип стола | Размеры | | | Несущая способность | | |
|----------------------|------------|-------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|
| | Длина [мм] | Ширина [мм] | Высота [мм] | Общая [кг] | Полка [кг] | Выдвижной ящик [кг] |
| стол рабочий | 1200 | 700 | 900 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 1200 | 800 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 1300 | 600 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 1300 | 700 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 1300 | 700 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 1400 | 600 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 1400 | 700 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 1400 | 700 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 1400 | 700 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 1400 | 800 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 1500 | 500 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 1500 | 600 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 1500 | 600 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 1500 | 700 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 1500 | 700 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 1500 | 700 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 1500 | 700 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 1500 | 700 | 900 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 1500 | 800 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 1500 | 800 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 1500 | 1000 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 1600 | 500 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 1600 | 600 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 1600 | 600 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 1600 | 700 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 1600 | 700 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 1600 | 700 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 1600 | 700 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 1600 | 700 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 1600 | 700 | 900 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 1600 | 800 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 1600 | 800 | 890 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 1700 | 700 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 1800 | 600 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 1800 | 600 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 1800 | 700 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 1800 | 700 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 1800 | 800 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 1800 | 800 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 1900 | 500 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 1900 | 700 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 1900 | 800 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 1900 | 800 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 2000 | 500 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 2000 | 600 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 2000 | 700 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 2000 | 700 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 2000 | 700 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 2000 | 800 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 2000 | 800 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 2000 | 800 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 2000 | 1000 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 2000 | 1400 | 900 | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол рабочий | 2200 | 500 | 850 | Макс. 110 | 15 | 10 |

Стол комплектовочный

Серия комплектовочных столов предлагается в стандартных размерах: ширина 700 – 1400 мм, длина 1200 – 1500 мм. Стандартная высота столов – 850 мм и может быть приспособлена. В зависимости от назначения столы могут быть оснащены приспособлением для эргономически оптимальной упаковки контейнеров или надстройкой с полками. Нижняя часть стола может быть свободна или снабжена полками, или может служить для размещения передвижного бокса. Предлагаются также небольшие передвижные столики для укладки предметов. Благодаря исполнению с учётом принципов эргономики и возможности простой очистки и дезинфекции поверхностей комплектовочные столы предназначены главным образом для отделений стерилизации.

Описание:

- Рабочая панель выполнена из укрепленной древесностружечной плиты с пластиковым покрытием
- Все ножки стола имеют установочные винты
- Задние ножки имеют болты для заземления
- Сет - галерея
- Подвесные крюки
- Шкаф с ящиками
- Встроенные светильники
- Специальная задняя стена «Karbonex»



Материал:

- Нержавеющая сталь DIN 1.4301

| Название / Тип стола | Размеры | | | Несущая способность | | |
|--------------------------------------|------------|-------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|
| | Длина [мм] | Ширина [мм] | Высота [мм] | Общая [кг] | Полка [кг] | Выдвижной ящик [кг] |
| стол комплектовочный | 1200 | 700 | 850(1351) | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол комплектовочный | 1200 | 700 | 900(1401) | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол комплектовочный | 1500 | 700 | 850(1351) | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол комплектовочный с галереей | 1500 | 700 | 850(1351) | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол комплектовочный с галереей | 1500 | 700 | 850(1351) | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол комплектовочный | 1500 | 800 | 850(1351) | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол комплектовочный | 1500 | 800 | 850(1351) | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол комплектовочный | 1500 | 800 | 850(1351) | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол комплектовочный | 1500 | 1000 | 850(1351) | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол комплектовочный | 1600 | 700 | 850(1351) | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол комплектовочный | 1700 | 700 | 850(1351) | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол комплектовочный | 1800 | 700 | 850(1351) | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол комплектовочный | 1800 | 800 | 850(1351) | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол комплектовочный | 1800 | 800 | 850(1351) | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол комплектовочный | 1800 | 800 | 850(1351) | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол комплектовочный | 1800 | 800 | 850(1351) | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол комплектовочный | 1800 | 800 | 850(1351) | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол комплектовочный | 1900 | 700 | 850(1351) | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол комплектовочный | 1900 | 700 | 850(1351) | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол комплектовочный комплектный | 1900 | 700 | 850(1351) | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол комплектовочный | 1900 | 800 | 750(1251) | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол комплектовочный | 1900 | 800 | 850(1351) | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол комплектовочный | 2000 | 800 | 850(1351) | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол комплектовочный | 2400 | 700 | 900(1401) | Макс. 110 | 15 | 10 |
| стол комплектовочный с галереей | 2000 | 1400 | 900(1401) | Макс. 110 | 15 | 10 |
| два комплектовочных стола | 2000 | 1400 | 900(1401) | Макс. 110 | 15 | 10 |
| два комплектовочных стола | 2000 | 1400 | 900(1401) | Макс. 110 | 15 | 10 |
| два комплектовочных стола с галереей | 1500 | 1400 | 850(1351) | Макс. 110 | 15 | 10 |
| освещение стола (1 шт.) | - | - | - | Макс. 110 | 15 | 10 |
| освещение стола (2 шт.) | - | - | - | Макс. 110 | 15 | 10 |

Стол моечный

Серия моечных столов предлагается в стандартных размерах: ширина 515 – 800 мм, длина 860 – 2300 мм. Стандартная высота столов – 850 мм и может быть приспособлена. В зависимости от назначения панель стола может быть выполнена с окантовкой. Нижняя часть стола может быть свободна или снабжена полками или шкафчиками для укладки предметов, или закрыта дверками. Выбор размеров и количества раковин, типа и размещения водопроводных кранов-смесителей решается в индивидуальном порядке. Благодаря исполнению с учётом принципов эргономики и возможности простой очистки и дезинфекции поверхностей моечные столы пригодны для всех рабочих мест в медицинских учреждениях, лабораториях и на предприятиях общественного питания.

Описание:

- Рабочая панель выполнена из укрепленной древесностружечной плиты с пластиковым покрытием
- Все ножки стола имеют установочные винты
- Раковина большая – размеры 700 × 450 × 280 мм
- Раковина малая – размеры 450 × 450 × 280 мм
- Задние ножки имеют болты для заземления

Материал:

- Нержавеющая сталь DIN 1.4301



| Название / Тип стола | Размеры | | | Несущая способность | |
|------------------------|------------|-------------|-------------|---------------------|------------|
| | Длина [мм] | Ширина [мм] | Высота [мм] | Общая [кг] | Полка [кг] |
| стол моечный | 860 | 515 | 900 | Макс. 110 | 15 |
| стол моечный | 1000 | 600 | 850 | Макс. 110 | 15 |
| стол моечный | 1000 | 700 | 850 | Макс. 110 | 15 |
| стол моечный | 1000 | 700 | 900 | Макс. 110 | 15 |
| стол моечный | 1200 | 600 | 850 | Макс. 110 | 15 |
| стол моечный | 1200 | 700 | 850 | Макс. 110 | 15 |
| стол моечный | 1200 | 700 | 850 | Макс. 110 | 15 |
| стол моечный | 1400 | 700 | 850 | Макс. 110 | 15 |
| стол моечный | 1400 | 700 | 850 | Макс. 110 | 15 |
| стол моечный | 1500 | 700 | 850 | Макс. 110 | 15 |
| стол моечный | 1500 | 700 | 850 | Макс. 110 | 15 |
| стол моечный | 1500 | 700 | 850 | Макс. 110 | 15 |
| стол моечный | 1500 | 700 | 850 | Макс. 110 | 15 |
| стол моечный | 1500 | 700 | 850 | Макс. 110 | 15 |
| стол моечный | 1600 | 600 | 850 | Макс. 110 | 15 |
| стол моечный | 1600 | 700 | 850 | Макс. 110 | 15 |
| стол моечный | 1700 | 700 | 850-900 | Макс. 110 | 15 |
| стол моечный | 1800 | 700 | 850 | Макс. 110 | 15 |
| стол моечный | 1900 | 700 | 850 | Макс. 110 | 15 |
| стол моечный нетиповой | 1900 | 700 | 850 | Макс. 110 | 15 |
| стол моечный | 1900 | 700 | 900 | Макс. 110 | 15 |
| стол моечный | 1900 | 700 | 900 | Макс. 110 | 15 |
| стол моечный | 1900 | 800 | 850 | Макс. 110 | 15 |
| стол моечный | 2000 | 700 | 850 | Макс. 110 | 15 |
| стол моечный | 2000 | 700 | 850 | Макс. 110 | 15 |
| стол моечный | 2000 | 700 | 850-900 | Макс. 110 | 15 |

| Название / Тип стола | Размеры | | | Несущая способность | |
|----------------------|------------|-------------|-------------|---------------------|------------|
| | Длина [мм] | Ширина [мм] | Высота [мм] | Общая [кг] | Полка [кг] |
| стол моечный | 2000 | 800 | 1100 | Макс. 110 | 15 |
| стол моечный | 2200 | 700 | 900 | Макс. 110 | 15 |
| стол моечный | 2300 | 700 | 850-900 | Макс. 110 | 15 |
| стол моечный | 2350 | 700 | 850 | Макс. 110 | 15 |
| стол моечный | 2400 | 700 | 900 | Макс. 110 | 15 |
| стол моечный | 2400 | 700 | 900 | Макс. 110 | 15 |
| стол моечный | 2400 | 700 | 900 | Макс. 110 | 15 |
| стол моечный | 2450 | 700 | 850 | Макс. 110 | 15 |
| стол моечный | 2500 | 700 | 850 | Макс. 110 | 15 |
| стол моечный | 2400 | 700 | 900 | Макс. 110 | 15 |

Столик для инструментов, передвижной

Передвижной столик для инструментов изготовлен из нержавеющей стали, панель для укладывания предметов имеет размеры 430 x 350 мм. Возможность изменения высоты столика от 100 до 130 см. Эргономичное оптимальное исполнение с четырьмя роликами. Предназначен для укладывания хирургических инструментов и медицинского материала.

Описание:

- Ролик с тормозом – 4 шт.
- Столик поворотный, с возможностью установки по высоте

Материал:

- Нержавеющая сталь DIN 1.4301



| Название / Тип стола | Размеры | | | Несущая способность | |
|--------------------------------------|------------|-------------|-------------|---------------------|------------|
| | Длина [мм] | Ширина [мм] | Высота [мм] | Общая [кг] | Полка [кг] |
| столик для инструментов, передвижной | 430 | 350 | 1000-1300 | 5 | |

Стол для просвечивания

Серия столов с просвечиваемой панелью предлагается в стандартных размерах: ширина 1000 мм, длина 1800 –2400 мм. Стандартная высота столов – 850 мм. Благодаря исполнению с учётом принципов эргономики и возможности простой очистки и дезинфекции поверхностей эти столы предназначены главным образом для отделений стерилизации.

Описание:

- Рабочая панель выполнена из укрепленной древесностружечной плиты с пластиковым покрытием
- Все ножки стола имеют установочные винты
- Задние ножки имеют болты для заземления
- Разборно-переносный встроенный светильник

Материал:

- Нержавеющая сталь DIN 1.4301



| Название / Тип стола | Размеры | | | Несущая способность | |
|------------------------|------------|-------------|-------------|---------------------|------------|
| | Длина [мм] | Ширина [мм] | Высота [мм] | Общая [кг] | Полка [кг] |
| стол для просвечивания | 1800 | 1000 | 850 | | 15 |
| стол для просвечивания | 2000 | 1000 | 850 | | 15 |
| стол для просвечивания | 2400 | 1100 | 900 | | 15 |



Предложение стеллажей и полок включает все пользующиеся наибольшим спросом модели стоячих и передвижных стеллажей. Стеллажи и полки изготавливаются в стандартных модульных размерах или на индивидуальный заказ. Конструкция выполнена с учётом эргономически оптимальных условий труда персонала, простой очистки и дезинфекции.

Стеллаж

Серия стеллажей из нержавеющей стали предлагается в стандартных размерах: ширина 400 – 600 мм, длина 700 – 2000 мм. Высота стеллажей обычно составляет 1800 мм. Благодаря исполнению с учётом принципов эргономики и возможности простой очистки и дезинфекции поверхностей эти стеллажи пригодны для всех рабочих мест в медицинских учреждениях, лабораториях и на предприятиях общественного питания.

Описание:

- Основная высота – 1800 мм
- Все опоры стеллажа снабжены установочными винтами
- 4 неподвижные полки
- Задние опоры имеют болты для заземления

Материал:

- Нержавеющая сталь DIN 1.4301



| Название / Тип стола | Размеры | | | Несущая способность | |
|----------------------|------------|-------------|-------------|---------------------|------------|
| | Длина [мм] | Ширина [мм] | Высота [мм] | Общая [кг] | Полка [кг] |
| Стеллаж | 700 | 600 | 1800 | 250 | 100 |
| Стеллаж | 1000 | 400 | 1800 | 250 | 100 |
| Стеллаж | 1000 | 500 | 1800 | 250 | 100 |
| Стеллаж | 1000 | 600 | 1800 | 250 | 100 |
| Стеллаж | 1100 | 400 | 1800 | 250 | 100 |
| Стеллаж | 1200 | 600 | 1800 | 250 | 100 |
| Стеллаж | 1500 | 500 | 1800 | 250 | 100 |
| Стеллаж | 1600 | 400 | 1800 | 250 | 100 |
| Стеллаж | 1600 | 600 | 1800 | 250 | 100 |
| Стеллаж | 1700 | 400 | 1800 | 250 | 100 |
| Стеллаж | 1700 | 500 | 1800 | 250 | 100 |
| Стеллаж | 1700 | 600 | 1800 | 250 | 100 |
| Стеллаж | 2000 | 400 | 1800 | 250 | 100 |
| Стеллаж | 2000 | 500 | 1800 | 250 | 100 |

Стеллаж раскладной

Серия стеллажей из нержавеющей стали предлагается в стандартных размерах: ширина 400 – 700 мм, длина 600 – 1500 мм. Высота стеллажей обычно составляет 1800 мм. Благодаря исполнению с учётом принципов эргономики и возможности простой очистки и дезинфекции поверхностей эти стеллажи пригодны для всех рабочих мест в медицинских учреждениях, лабораториях и на предприятиях общественного питания.

Описание:

- Стеллаж состоит из опорных стоек, соединённых полками и укреплённых крестообразным раскосом
- Длина одного поля 600 – 1500 мм
- Высота стеллажа 1800 мм
- Все опоры стеллажа имеют установочные винты

Материал:

- Нержавеющая сталь DIN 1.4301



| Название / Тип стола | Размеры | | | Несущая способность | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|---------------------|------------|
| | Длина [мм] | Ширина [мм] | Высота [мм] | Общая [кг] | Полка [кг] |
| Стеллаж раскладной | 600 | 400 | 1800 | 120 | 30 |
| Стеллаж раскладной | 800 | 400 | 1800 | 120 | 30 |
| Стеллаж раскладной | 900 | 500 | 1800 | 120 | 30 |
| Стеллаж раскладной | 900 | 600 | 1800 | 120 | 30 |
| Стеллаж раскладной | 1000 | 500 | 1800 | 120 | 30 |
| Стеллаж раскладной | 1000 | 600 | 1800 | 120 | 30 |
| Стеллаж раскладной | 1100 | 500 | 1800 | 120 | 30 |
| Стеллаж раскладной | 1100 | 600 | 1800 | 120 | 30 |
| Стеллаж раскладной | 1200 | 400 | 1800 | 120 | 30 |
| Стеллаж раскладной | 1200 | 500 | 1800 | 120 | 30 |
| Стеллаж раскладной | 1200 | 700 | 1800 | 120 | 30 |
| Стеллаж раскладной | 1300 | 500 | 1800 | 120 | 30 |
| Стеллаж раскладной | 1400 | 400 | 1800 | 120 | 30 |
| Стеллаж раскладной | 1400 | 500 | 1800 | 120 | 30 |
| Стеллаж раскладной | 1400 | 600 | 1800 | 120 | 30 |
| Стеллаж раскладной | 1500 | 400 | 1800 | 120 | 30 |
| Стеллаж раскладной | 1500 | 500 | 1800 | 120 | 30 |
| стеллаж специальный | 1000 | 500 | 1800 | 250 | 50 |
| стеллаж комбинированный | 1000 | 600 | 1800 | 120 | 30 |

Тележки

Стеллаж передвижной

Серия передвижных стеллажей позволяет оптимально и рационально использовать место в помещении и обеспечить удобную манипуляцию уложенными на стеллажах материалами. Благодаря исполнению с учётом принципов эргономики и возможности простой очистки и дезинфекции поверхности передвижные стеллажи пригодны для всех рабочих мест в медицинских учреждениях и лабораториях.

Описание:

- Ролики с антистатическим покрытием, диам. 125 мм, 2 ролика с тормозом
- Максимальная несущая способность ячейки 35 кг
- Возможность установки расстояния между планками по высоте с шагом 150 мм

Материал:

- Нержавеющая сталь DIN 1.4301



| Название / Тип стола | Размеры | | | Несущая способность | |
|----------------------------------|------------|-------------|-------------|---------------------|------------|
| | Длина [мм] | Ширина [мм] | Высота [мм] | Общая [кг] | Полка [кг] |
| Стеллаж передвижной | 1000 | 600 | 1600 | 200 | 60 |
| стеллаж контейнерный передвижной | 705 | 620 | 1115 | 210 | |
| стеллаж контейнерный передвижной | 1035 | 620 | 1352 | 300 | |
| стеллаж контейнерный передвижной | 1035 | 620 | 2015 | 300 | |

Предложение тележек включает все пользующиеся наибольшим спросом типы передвижных тележек и боксов. Конструкция выполнена с учётом обеспечения эргономически оптимальных условий труда персонала и возможности простой очистки и дезинфекции.

Тележка для предметов

Серия тележек из нержавеющей стали предназначена для укладки предметов. Стандартная высота тележек – от 800 мм до 950 мм.

Описание:

- Ролики с антистатическим покрытием, диам. 125 мм, 2 ролика с тормозом
- Максимальная грузоподъёмность 60 кг

Материал:

- Нержавеющая сталь DIN 1.4301



| Название / Тип стола | Размеры | | | Несущая способность | |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|---------------------|------------|
| | Длина [мм] | Ширина [мм] | Высота [мм] | Общая [кг] | Полка [кг] |
| Тележка для предметов | 450 | 400 | 800 | 60 | 30 |
| Тележка для предметов | 450 | 400 | 800 | 60 | 30 |
| Тележка для предметов | 700 | 500 | 850 | 60 | 30 |
| Тележка для предметов | 700 | 525 | 950 | 60 | 30 |
| Тележка для предметов | 1000 | 650 | 850 | 60 | 30 |
| Тележка для предметов | 1000 | 650 | 850 | 60 | 30 |
| Тележка для предметов | 1000 | 650 | 900 | 60 | 30 |

Бокс передвижной

Передвижной бокс из нержавеющей стали, с выдвижными ящиками.

Описание:

- Ролики с антистатическим покрытием, диам. 125 мм, 2 ролика с тормозом
- Максимальная грузоподъёмность 80 кг

Материал:

- Нержавеющая сталь DIN 1.4301



| Название / Тип стола | Размеры | | | Несущая способность | |
|----------------------|------------|-------------|-------------|---------------------|------------|
| | Длина [мм] | Ширина [мм] | Высота [мм] | Общая [кг] | Полка [кг] |
| Бокс передвижной | 500 | 620 | 708 | 80 | |
| Бокс передвижной | 500 | 620 | 708 | 80 | |

Тележка контейнерная

Пыленепроницаемые транспортные тележки.

Описание:

- Ролики с антистатическим покрытием, диам. 125 мм, 2 ролика с тормозом
- Максимальная грузоподъемность 200 кг
- Максимальная грузоподъемность ячейки 35 кг
- Дверь двустворчатая, с замком

Материал:

- Нержавеющая сталь DIN 1.4301



| Название / Тип стола | Размеры | | | Несущая способность | |
|--|------------|-------------|-------------|---------------------|------------|
| | Длина [мм] | Ширина [мм] | Высота [мм] | Общая [кг] | Полка [кг] |
| тележка контейнерная пыленепроницаемая | 759 | 661 | 1246 | 150 | 35 |
| тележка контейнерная пыленепроницаемая | 759 | 661 | 1254 | 150 | 35 |
| тележка контейнерная пыленепроницаемая | 759 | 663 | 1237 | 150 | |
| тележка контейнерная пыленепроницаемая | 759 | 690 | 1250 | 150 | |
| тележка контейнерная пыленепроницаемая | 829 | 690 | 1161 | 200 | |
| тележка контейнерная пыленепроницаемая | 950 | 804 | 800 | 75 | 35 |
| тележка контейнерная пыленепроницаемая | 1120 | 740 | 1020 | 200 | |

Тележки остальные

В эту категорию включены все остальные, главным образом нетиповые тележки. Из них наибольшим спросом пользуются и наиболее часто поставляются различные манипуляционные тележки. Современная конструкция, применённые материалы и компоненты обеспечивают эргономически оптимальные условия труда персонала, простоту очистки и дезинфекции.

Материал:

- Нержавеющая сталь DIN 1.4301



| Название / Тип стола | Размеры | | | Несущая способность | |
|--|------------|-------------|-------------|---------------------|------------|
| | Длина [мм] | Ширина [мм] | Высота [мм] | Общая [кг] | Полка [кг] |
| тележка для ПК | 750 | 650 | 1065 | | |
| тележка под телевизор | 600 | 550 | 1250 | | |
| тележка для корзин | 620 | 580 | 1515 | 60 | 10 |
| тележка для белья | 1063 | 544 | 910 | | |
| тележка для белья | 910 | 544 | 1063 | | |
| тележка для контейнера для обеззараживания | 710 | 340 | 850 | | |
| стойка передвижная | 500 | 500 | 1413 | | |
| стойка передвижная | 1460 | 460 | 1040 | | |
| стойка передвижная | 1484 | 460 | 1040 | | |



Предложение шкафов включает все пользующиеся наибольшим спросом модели подвесных шкафов. Шкафы изготавливаются в стандартных модульных размерах или по индивидуальному заказу. Конструкция шкафов обеспечивает эргономически оптимальные условия труда персонала, простоту очистки и дезинфекции.

Шкафчик подвесной

Полные серии подвесных шкафчиков предлагаются в стандартных размерах: глубина 300 – 400 мм, ширина 700 – 1500 мм. Стандартная высота шкафчика с двумя полками – 650 мм. В зависимости от назначения шкафчики могут быть открытыми или с дверками. Благодаря исполнению с учётом принципов эргономики и возможности простой очистки и дезинфекции поверхностей подвесные шкафчики и полки пригодны для всех рабочих мест в медицинских учреждениях, лабораториях и на предприятиях общественного питания.

Описание:

- Шкафчик крепится к стене при помощи планки
- Полку можно перемещать по высоте

Материал:

- Нержавеющая сталь DIN 1.4301



| Название / Тип стола | Размеры | | | Несущая способность | |
|-------------------------------|------------|-------------|-------------|---------------------|------------|
| | Длина [мм] | Ширина [мм] | Высота [мм] | Общая [кг] | Полка [кг] |
| Шкафчик подвесной | 700 | 400 | 650 | | |
| Шкафчик подвесной | 950 | 400 | 650 | | 15 |
| Шкафчик подвесной | 1000 | 300 | 650 | | |
| Шкафчик подвесной | 1000 | 400 | 650 | | |
| Шкафчик подвесной | 1200 | 300 | 650 | | |
| Шкафчик подвесной | 1200 | 350 | 650 | | |
| Шкафчик подвесной | 1300 | 400 | 650 | | 15 |
| Шкафчик подвесной | 1500 | 300 | 650 | | |
| Шкафчик подвесной | 1500 | 400 | 650 | | 15 |
| шкафчик подвесной, с дверками | 1200 | 350 | 650 | | 15 |
| шкафчик подвесной, с дверками | 1500 | 350 | 650 | | 15 |
| шкафчик подвесной, с дверками | 1500 | 350 | 650 | | 15 |



... гарантия высокого качества

Остальная, нетиповая мебель

В эту категорию включены все остальные, главным образом нетиповые предметы мебели. Современный дизайн, применённые материалы и компоненты обеспечивают эргономически оптимальные условия труда персонала, простоту очистки и дезинфекции.


Для комплектного оснащения отделений центральной стерилизации, лабораторий, пищеблоков или предприятий общественного питания всегда необходимы и некоторые нетиповые предметы мебели. Требования обычно определяются специфическим характером деятельности или в зависимости от рабочих процессов.

Воспользуйтесь нашим предложением и обращайтесь к нам, а мы изготовим для вас нетиповые предметы мебели.

Предметы мебели, пользующиеся большим спросом и часто поставляемые:

- Питающие окна из нержавеющей стали
- Прокладочные боксы
- Мусоросборники из нержавеющей стали
- Складной стол из нержавеющей стали
- Подвижной бокс

| Название / Тип стола | Размеры | | | Несущая способность | |
|----------------------|------------|-------------|-------------|---------------------|------------|
| | Длина [мм] | Ширина [мм] | Высота [мм] | Общая [кг] | Полка [кг] |
| бокс раздаточный | 755 | 919 | 741 | | |
| бокс раздаточный | 995 | 792 | 597 | | |
| консоль левая | 60 | 395 | 470 | | |
| консоль правая | 60 | 395 | 470 | | |
| окно раздаточное | 745 | 159 | 1130 | | |
| окно раздаточное | 900 | 159 | 1690 | | |
| окно раздаточное | 1000 | 159 | 1690 | | |
| подоконник | 743 | | | | |
| подоконник | 898 | | | | |
| подоконник | 998 | | | | |
| подоконник | 998 | | | | |
| стенка для корзин | 480 | | 1710 | | |
| перегородка | 900 | 56,5 | 1600 | | |
| подставка | 900 | 620 | 50 | | |
| полка со стоком | 900 | 350 | 600 | | |
| стойка передвижная | 500 | 500 | 1413 | | |
| стойка передвижная | 1460 | 460 | 1040 | | |
| стойка передвижная | 1484 | 460 | 1040 | | |



Средства для очистки и дезинфекции от фирмы Dr. Weigert

Способы машинной очистки и методы дезинфекции в сфере услуг и промышленности появились в связи с техническим прогрессом в начале XX века. Фирма «Dr. Weigert» стала составной частью этого процесса уже с самого начала, в 1912 году. Постоянно совершенствуемые средства и концепции методов очистки, разрабатываемые фирмой «Dr. Weigert» в тесном сотрудничестве с передовыми производителями моечных, очистных и дезинфекционных установок, были и являются знаком качества и наилучших результатов, удовлетворяющих всем международным санитарно-гигиеническим нормам, техническим стандартам и требованиям по безопасности.

Dr. Weigert & MMM Group

Фирмы «Dr. Weigert» и «Münchener Medizin Mechanik» (MMM, Мюнхен), являющаяся учредителем группы «MMM-Group», уже десятки лет тесно сотрудничают в области методов машинного мытья, очистки и дезинфекции, применяемых в сферах здравоохранения, лабораторий и гастрономии. Результатом этого сотрудничества явилась разработка множества новых аппаратов фирмы MMM с дозирующими устройствами и применяемых на практике средств, выпускаемых фирмой «Dr. Weigert». Оптимальная взаимосвязь технологии производственных процессов, основанная на традиции и общих целях, является солидной и надёжной базой со своим спектром услуг, предоставляемых заказчикам во всём мире.

Здравоохранение и лаборатории


В широкой сфере деятельности фирмы «Dr. Weigert» вопросам санитарии и гигиены уделяется особое внимание. Ввиду строгих гигиенических норм и критериев безопасности эта область имеет много ограничений. Но для фирмы «Dr. Weigert» именно она стала основной в мировом масштабе. Совместно с партнёрами в области производства моечных машин и аппаратов фирма разработала и систематически совершенствует механическую обработку медицинских и лабораторных инструментов и оборудования. А в области очистки и дезинфекции длительное время сохраняет передовую позицию в мире. Эту позицию фирма завоевала не только благодаря высокому качеству продуктов, безопасности и экономичности их применения, но и с точки зрения направленности на уход за материалом, из которого инструменты изготовлены, что способствует продлению срока их службы.

Гастрономия

Множество требований предъявляется к посудомоечным машинам, установленным на кухнях предприятий общественного питания. Для исключения гигиенического риска необходимо иметь в виду, что оптически чистые столовые приборы и посуда могут быть с точки зрения гигиены нечистыми. Учитывая требования заказчиков, квалифицированные сотрудники фирмы «Dr. Weigert», специалисты в области техники и химии постоянно проводят работы по оптимизации санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на соблюдение самых строгих критериев в отношении гигиены на кухнях. Доказывают на практике профессиональные знания, на которые можно положиться.



... МЫ ГОТОВЫ ВЫПОЛНИТЬ ВАШИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ



Подробную информацию
Вы можете получить
где бы Вы ни были
и в любое время
в интернете

www.bmt.cz

Ознакомьтесь с нашим дальнейшим предложением...



Малые паровые стерилизаторы 15 – 25 л



Паровой стерилизатор 70 л



Лабораторные сушилки и инкубаторы 22 – 1212 л



Формальдегидный стерилизатор 110 л



Средства для чистки и дезинфекции

Для защиты, обработки и смазывания поверхностей из нержавеющей стали рекомендуем применять специальные средства **neoblank** или **neoblank Spray**. Средство равномерно наносят на поверхность и полируют гладкой тряпкой. Поверхность приобретает равномерный, чистый, матово-блестящий вид, без отскоков пальцев, грязных полос и пятен. Для тщательного удаления трудноустраняемых отложений с поверхности рекомендуем применять средство для чистки **neodisher sol**. Дисперсное средство **neodisher sol** эффективно удаляет накипь, жировые пятна и другие трудноустраняемые загрязнения. Применение этих специальных средств существенно улучшает внешний вид и способствует продлению срока службы изделий из нержавеющей стали. Подробную информацию о средствах для чистки может получить по нижеприведённым адресам.



[youtube.com/bmtbrno](https://www.youtube.com/bmtbrno)



[facebook.com/bmt.cz](https://www.facebook.com/bmt.cz)



MMM Group



BMT Medical Technology s.r.o.
Cejl 157/50, Zábřovice, CZ 602 00 Brno
Tel.: +420 545 537 347
Fax: +420 545 211 750
e-mail: mail@bmt.cz
www.bmt.cz

Дочерние фирмы

ООО «БМТ-МММ»
Московский филиал, 119049, г. Москва,
ул. Шаболовка, д. 23, РОССИЯ
тел: +7 (495) 783-86-87, 783-86-88, 783-86-89
Факс: +7 (495) 334-11-71
bmt@bmtmos.com, www.bmtrussia.ru

ООО «БМТ-МММ»,
Новосибирский филиал, 630007, Новосибирск
ул. Октябрьская, д. 42, офис 223, РОССИЯ
Тел: +7 (3832) 22-31-74, 23-95-60
bmtnsk@ngs.ru, www.bmtrussia.ru

ООО «БМТ-МММ»
Ставропольский филиал, 355000, Ставропольский край,
г. Ставрополь, пр-кт. Кулакова, д.10 «Д», оф. 209, РОССИЯ
тел. +7 (8652) 23-71-72
moskvitin2011@gmail.com, www.bmtrussia.ru

ООО «БМТ-МММ»
Санкт-Петербургский филиал, 197376, г.Санкт-Петербург,
ул. Профессора Попова, д.23,
лит. В БЦ «Гайот», оф. 102, РОССИЯ
тел. +8 (812) 677-23-46
bmt@bmtspb.com, www.bmtrussia.ru